



7123S14



- Kompromisslos variable Konstruktion mit 14 Steckplätzen für Abhängearme und 2 Steckplätzen für Plakathalter
- Hohe Wiederverwertbarkeit dank Umrüstbarkeit der Abhängearme
- Stufenlose Höhenverstellung aller Abhängearme
- Details:
 - Rahmen: Vierkant- Stahlrohr 25 x 25 x 1,5mm
 - Auszieharne: Siehe Zubehörseite
 - Nivellierfüßchen / alternativ Schwerlast-Laufrollen: 75mm TPE-bereift und kugelgelagert
 - Pulverbeschichtung: Hochwertige, umweltschonende und vergleichsweise kratzfeste Beschichtung

Artikelnummern:


7123S14 Konfektionsständer - Basis,
123cm lang, 100cm hoch, 14 Steckplätze,
Anthrazit pulverbeschichtet

*Sonderanfertigungen auf Anfrage bei ggf. längeren Lieferzeiten



ZUBEHÖR

7123S14




**Abfallender Trägerarm
mit Kugeln**

Länge Trägerarm: 40cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGD040



Trägerarm aus Ovalrohr

Länge Trägerarm: 40cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGA040



Trägerarm mit Löchern

Länge Trägerarm: 40cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGF040



U-Schiene

Länge Trägerschiene: 60 cm, 90 cm
oder 123 cm,
ca. 60 cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGG060 (60cm)
8MGG090 (90cm)
8MGG123 (123cm)



**Abfallender Trägerarm
mit Stiften**

Länge Trägerarm: 40cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGB040




Trägerarm aus Rundeisen

Länge Trägerarm: 30cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MKB030



2 Stufen-Trägerarm

Länge Trägerarm: 38cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGC038



Trägerarm mit Haken

Länge Trägerarm: 40cm,
ca. 60cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGE040



Verbindungsträger

Länge Trägerschiene: 60 cm, 90 cm
oder 123 cm,
ca. 60 cm höhenverstellbar
Art. Nr.: 8MGL060 (60cm)
8MGL090 (90cm)
8MGL123 (123cm)



ZUBEHÖR

7123S14




Auszeichnungsschilder

Plastik- Plakathalter, verchromt A5 oder A4
Art. Nr.: 8MUA5 (A5 Variante)
8MUA4 (A4 Variante)



Rollen oder Standfüße

Unsere Konfektionsständer werden, sofern nicht anders angegeben, mit Nivellierfüßchen ausgeliefert. Alternativ erhältlich sind extrem stabile kugelgelagerte Rollen in den Maßen 75mm, 100mm oder 125mm.



Klemmarme

Alle abgebildeten Konfektionsträgerarme sind als Klemmvarianten verfügbar, um weitere Abhängemöglichkeiten am bestehenden System zu schaffen.