



7xxxR Série



- Construction éprouvée pour tous les espaces
- Aussi quadruple – peut recevoir des bras de suspension (comme une alternative à l’anneau de suspension)
- Détails :
 - Base : tube de section 40 x 25 x 2 mm avec des pieds de nivellement ; des roulettes de 75mm de haute qualité
 - Mesure : extensible de 110cm - 170cm
 - Anneau portant : tube ovale de 35 x 20 x 2 mm, chromé
 - Peinture par poudrage : haute qualité, respectueuse de l’environnement et revêtement relativement anti-rayures
 - Alternative chrome poli : finition noble avec une haute résistance aux rayures et d’impacts

Numéros d’articles:

7085R Penderie portant cercle réglables en hauteur 110 cm - 170cm, 85cm de diamètre, anthracite (peinture par poudrage)


7100R Penderie portant cercle réglables en hauteur 110 cm - 170cm, 100cm de diamètre, anthracite (peinture par poudrage)

* Exécutions spéciales sur demande, le délai de livraison peut-être plus long.



ACCESSOIRES

7xxxR Serie




**Bras portant incliné
avec des boules**

Longueur du bras portant : 40cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGD040



Bras portant en tube ovale

Longueur du bras portant : 40cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGA040



**Bras portant incliné
avec des trous**

Longueur du bras portant : 40cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGF040




Bras portant fer ronde

Longueur du bras portant : 30cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MKB030



**Bras portant incliné
avec des pointes**

Longueur du bras portant : 40cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGB040



**Bras portant incliné
avec crochet**

Longueur du bras portant: 40cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGE040



Bras portant à 2 niveaux

Longueur du bras portant : 38cm,
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGC038



ACCESSOIRES

7xxxR Serie



Porte-affiche plastique, chromé A5 ou A4

Porte-affiche plastique,
chromé A5 ou A4
Art No:.. 8MUA5 (format A5)
8MUA4 (format A4)



Roulettes ou socles fixes

Nos penderies immobiles sont livrées en générale avec des pieds de nivellement, sauf indication contraire. Autres Alternatives, des socles (boule conique) extrêmement stables dans les dimensions de 75mm, 100mm ou 125mm.